

الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة المكرمة

%



() :



السجود جهائى وتُرى إبرة الجهاز وقد استقرت فى الوريد على ظاهر القدم



السجود جهائى وتُرى إبرة الجهاز وقد استقرت فى الوريد على ظاهر القدم

(/ -)

(/)

.

.

.

- :

:

:

.

.

:

,)

(/ ,)

(/

(/)

.

(/ ,)



جهاز قياس الضغط الوريدي
والتوترية مدرجة، وصلة مطاط وأبرة وريدية

(/ ,)

(
(/ ,)
%

:"
:"
:"



الإبرة المعلقة داخل الوريد على ظفر القدم



السجود (العمى خلفي). تظهر السهام انخفاضاً ملحوظاً في الضغط الوريدي

.

.

:

.

.

)

(

:

.(RQ)

()

()

.

(

)

.

- :

:

()

.

)
(/ ,)

(/) /)

" (/) " ..

- (/

%

- المجلس (العامي خلفي) - السهام السطحي تشير الى
شبكة السجود





مشهد جانبي للجولوس أما السهام فتشير
إلى الفرق الواضح في الضغط الوريدي بين السجود والجولوس

()
.

•

•

•

()

•

•

:

•

)

$$(\quad / \quad , \quad)$$
$$:(/$$

•

•

•

•

•

•

:

:

:

:

:

:

:

:()

:

:

:

.()

:

:

-

-

-

-

-

